

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಎಲ್. ಬೆಲ್ಲದ.—ಪಂಚಾಯತಿ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ 1959 ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 1965ರ ವರೆಗೆ ಮಾಡಿರುವ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಬ್‌ಜಕ್ಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 1967ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಯವರಿಂದ 9762 ರೂಪಾಯಿಗಳು ವಸೂಲಿ ಆಗಿದೆ ಆ ನಂತರ 21,333 ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಅಬ್‌ಜಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಷಿಯಲೈಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ವಿರುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ? ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬಬೇಕು?

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎಲ್. ಗೌಡ.—ಡೀಜೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಕ್ಯಾಪ್‌ರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ರಶೀದಿ ಬುಕ್‌ಗಳು ಕಳೆದುಹೋಗಿವೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರು ಯಾರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಮೇಲೆ ಜವಾಬುದಾರಿ ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Fixing of crest gates for the Spill-Way of Gayathri Reservoir

24. Sri B. N. RAME GOWDA (Sira).—

Will the Minister of State for Minor Irrigation be pleased to state.—

(a) whether an estimate for fixing up the crest gates for the spill-way in order to increase the capacity of Gayathri Reservoir has been prepared;

(b) if so, the estimated cost;

(c) whether any representations were made to the Minister of State for Minor Irrigation to increase the capacity of the said Reservoir;

(d) whether there is any proposal to sanction this estimate in the interest of the Ayakat area which is 5,800 acres.

(e) the extent of additional quantity of water that could be impounded by fixing the crest gates for the spillway?

Sri VEERENDRA PATIL (Chief Minister).—

(a) No.

(b) Does not arise in view of reply to clause (a).

(c) Yes.

(d) It is proposed to gauge the inflows for some years to assess the surplus yield available, before taking any decision in the matter.

(e) Does not arise in view of reply to clause (a).

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಎನ್. ರಾಮೇಗೌಡ.—ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ?

† ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಇದನ್ನು ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ವರದಿ ಬಂದನಂತರ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು 2-8-1968ರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆರೆ

(ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್)

ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಸ್ಕೋಗೇಟ್ ಹಾಕಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಯಾಗವೇ ಇರುತ್ತದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ ತಿಳಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಬಂದು ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ ಬಹುದು, ಒಂದುವರ್ಷ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ ನೀರು ನಿಂತು ಇರಬಹುದು. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಶಯವೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ. ಕೆ. ರಾಜಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ.—ಇದರ ಕೆಳಗೆ ಗಾಡೇನಕಳ್ಳಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇಕೆ ಸರಕಾರ ಇದುವರೆಗೂ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ?

ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬಹುದು.

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಹುಕ್ಕೇರಿ.—ಈ ಕಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದ್ದರೂ ಇದರ ಕೃಪಾಸಿಖೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದು ಕ್ಷಾಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗನೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸರಕಾರದವರು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ರೆಯೇ ?

ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಇನ್ನೂ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ದೇಕಾದಷ್ಟು ನೀರು ಇದೆ ಎನ್ನುವುದು ಖಚಿತವಾದರೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಕ್ಯಾಚ್‌ಮೆಂಟು ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅನಾನುಕೂಲವೂ ಆಗದಂತೆ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಲು ಆಗುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಪ್ರಯತ್ನಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಜಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪ.—ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇವರ ಆಯಕಟ್ಟು ಸುಮಾರು 5,800 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು ? ಇದು ನಿಜವಲ್ಲವೇ ?

ಶ್ರೀ ಎರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್.—ನಾನು ಆಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚು ಹರಿದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಷ್ಟು ನೀರು ಶೇಖರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5,800 ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದ್ದರೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗಬಹುದು ಎನ್ನುವ ವಿಚಾರವೂ ಬಂದಿದೆ. ಇವರ ಕೆಳಗೆ ಬರುವ ಧರ್ಮಪುರಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ನಿರ್ಧರವಾದ ನಿರ್ಣಯವನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

Gulbarga District Hospital

26. Sri N. HUTCHMASTY GOWDA (Huliyurdurga).—

Will the Minister for Health be pleased to state :—

(a) the total expenditure incurred for the construction of Gulbarga District Hospital and for equipment till the end of June, 1969 (details of expenditure on various items may be furnished) ;